



LEK Höfe schafft Freiräume



Schöni Höfner Pflanzä am Wasser

Unsere See- oder Teichufer sind durch Bodenfeuchtigkeit gekennzeichnet. Deshalb empfiehlt es sich an feuchten bis nassen Standorten, Pflanzen zu verwenden, die optimal an diese Standorte angepasst sind.

Die hier aufgeführten Pflanzen ergänzen die Broschüre Schöni Höfner „Gartepflanzä“.



nach Blütezeit sortiert

Stauden am Gewässerufer

ab März

ab April

ab Mai



Busch-Windröschen (25 cm)
Anemone nemorosa

März bis Mai



Gelbes Windröschen (10 - 25 cm)
Anemone ranunculoides

April bis Mai



Gemeine Akelei (60 - 70 cm)
Aquilegia vulgaris

Mai bis Juni



Sumpf-Dotterblume (40 cm)
Caltha palustris

März bis Mai



Perlhuhn-Schachblume (20 - 30 cm)
Fritillaria meleagris

April bis Mai



Sumpf-Wolfsmilch (80 - 120 cm)
Euphorbia palustris

Mai bis Juni



Höhlknolliger Lerchensporn (30 cm)
Corydalis cava

März bis April



Wiesen-Schaumkraut (30 - 50 cm)
Cardamine pratensis

April bis Mai



Bach-Nelkenwurz (50 cm)
Geum rivale

Mai bis Juni



nach Blütezeit sortiert

Stauden am Gewässerufer

ab Mai




Sumpf-Schwertlilie (80 cm)
Iris pseudacorus

Mai bis Juni



Schlangen-Knöterich (30 - 80 cm)
Polygonum bistorta

Mai bis August



Europäische Trollblume (60 cm)
Trollius europaeus

Mai bis Juni



Pfennigkraut (5 cm)
Lysimachia nummularia

Mai bis Juli



Kuckucks-Lichtnelke (30 - 90 cm)
Silene flos-cuculi

Mai bis Juli



Gewöhnlicher Arznei-Baldrian (100 - 200 cm)
Valeriana officinalis

Mai bis Juli



Sumpf-Vergissmeinnicht (20 cm)
Myosotis scorpioides

Mai bis Juli



Akeleiblättrige Wiesenraute (40 - 140 cm)
Thalictrum aquilegifolium

Mai bis Juli



Bachbungen-Ehrenpreis (30 - 60 cm)
Veronica beccabunga

Mai bis September



nach Blütezeit sortiert

Stauden am Gewässerufer

ab Juni



Kohldistel (50 - 150 cm)
Cirsium oleraceum
Juni bis September ☀



**Gewöhnlicher
Gilbweiderich** (100 cm)
Lysimachia vulgaris
Juni bis Juli ☀



**Grosser
Wiesenknopf** (30 - 100 cm)
Sanguisorba officinalis
Juni bis September ☀



**Echtes
Mädesüss** (100 - 170 cm)
Filipendula ulmaria
Juni bis September ☀



Rossminze (50 - 100 cm)
Mentha longifolia
Juni bis September ☀



**Sumpf-
Helmkraut** (30 - 60 cm)
Scutellaria galericulata
Juni bis August ☀



**Sumpf-
Storchnabel** (40 cm)
Geranium palustre
Juni bis August ☀



**Grosser
Sumpf-Hahnenfuss** (50 - 150 cm)
Ranunculus lingua
Juni bis August ☀



Sumpf-Ziest (30 - 100 cm)
Stachys palustris
Juni bis September ☀

nach Blütezeit sortiert

Stauden am Gewässerufer

ab Juli



**Sumpf-
Schafgarbe** (30 - 80 cm)
Achillea ptarmica
Juli bis September ☀



Wilde Brustwurz (50 - 150 cm)
Angelica sylvestris
Juli bis September ☀



**Gewöhnlicher
Wasserdost** (120 - 200 cm)
Eupatorium cannabinum
Juli bis September ☀



Blut-Weiderich (70 cm)
Lythrum salicaria
Juli bis September ☀



Wasser-Minze (40 - 60 cm)
Mentha aquatica
Juli bis September ☀



**Abbisskraut
Wiesenraute** (20 - 80 cm)
Succisa pratensis
Juli bis September ☀



Hirschkraut (60 cm)
Asplenium scolopendrium



Rasen-Schmiele (30 - 100 cm)
Deschampsia cespitosa



Blaues Pfeifengras (30 - 100 cm)
Molinia caerulea



Sumpf-Segge (50 - 120 cm)
Carex acutiformis



Winter-Schachtelhalm (50 - 120 cm)
Equisetum hyemale



Blaugrüne Binse (60 cm)
Juncus inflexus



Hänge-Segge (50 - 150 cm)
Carex pendula



Rohr-Pfeifengras (120 - 250 cm)
Molinia arundinacea



Gewöhnlicher Igelkolben (50 - 100 cm)
Sparganium erectum



Froschlöffel (40 - 80 cm)
Alisma plantago-aquatica

Wasserstand: 10 - 30 cm



Froschbiss (5 cm)
Hydrocharis morsus-ranae

Blüte: August bis Sept. (weiss)

Wasserstand: 10 - 100 cm



Weisse Seerose (10 cm)
Nymphaea alba

Blüte: Juni bis August (weiss)

Wasserstand: 100 - 300 cm



Blumenbinse (40 - 100 cm)
Butomus umbellatus

Blüte: Juni bis August

Wasserstand: 10 - 40 cm



Fieberklee (30 cm)
Menyanthes trifoliata

Blüte: Mai bis Juni (weiss)

Wasserstand: 10 - 30 cm



Schwimmendes Laichkraut (10 cm)
Potamogeton natans

Wasserstand: 30 - 80 cm



Tannenwedel (40 cm)
Hippuris vulgaris

Wasserstand: 0 - 40 cm



Gelbe Teichrose (10 - 20 cm)
Nuphar lutea

Blüte: Juni bis August (gelb)

Wasserstand: 50 - 200 cm



Gew. Wasserhahnenfuss (10 cm)
Ranunculus aquatilis

Blüte: Mai bis August

Wasserstand: 20 - 100 cm



Stauden im Wasser



Seebirse (80 - 300 cm)
Schoenoplectus lacustris
Wasserstand: 0 - 80 cm ☀



Schmalblättriger Rohrkolben (100 - 200 cm)
Typha angustifolia
Wasserstand: 20 - 40 cm ☀



Breitblättriger Rohrkolben (250 cm)
Typha latifolia
Wasserstand: 20 - 40 cm ☀

Sträucher am Gewässerufer



Haselstrauch (5 m)
Corylus avellana
Februar bis April ☀



Sanddorn (3 - 6 m)
Hippophae rhamnoides
April bis Mai ☀



Purpurweide (3 - 10 m)
Salix purpurea
April bis Mai ☀



Pfaffenhütchen (3 - 6 m)
Euonymus europaeus
Mai bis Juni ☀



Gew. Liguster (4 m)
Ligustrum vulgare
Mai bis Juli ☀



Schwarzer Holunder (3 - 8 m)
Sambucus nigra
Juni ☀



Gew. Faulbaum (5 - 7 m)
Frangula alnus
Mai bis Juni ☀



Heckenkirsche (1.5 - 3 m)
Lonicera xylosteum
Mai bis Juni ☀



Gem. Schneeball (3 - 4 m)
Viburnum opulus
Mai bis Juni ☀

Bäume am Gewässerufer



Feld-Ahorn (8 - 15 m)
Acer campestre
Mai ☀



Zitter-Pappel (20 m)
Populus tremula
März bis April ☀



Salweide (5 - 15 m)
Salix caprea
März bis Mai ☀



Schwarzerle (15 - 20 m)
Alnus glutinosa
März bis April ☀



Traubenkirsche (8 - 15 m)
Prunus padus
April bis Juni ☀



Reif-Weide (10 m)
Salix daphnoides
März bis April ☀



Silber-Pappel (25 m)
Populus alba
März bis April ☀



Silber-Weide (25 m)
Salix alba
April bis Mai ☀



Korbweide (5 - 10 m)
Salix viminalis
März bis April ☀

2017 © LEK-Kommission Höfe
Quellen: Flora Helvetica, Igarten (Dani Rossi, Felix Brüngger)
Fachberatung: HSR Hochschule für Technik, Rapperswil,
suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft, Luzern
Bilder: Peter Bolliger, Dani Rossi, Felix Brüngger,
suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft
Gestaltung: fiume.ch (Weiterbearbeitung HSR
durch Michael Fuchs, Thomas Oesch)

